

виготовити своє

Добавка до системи зволоження для використання у всіх типах листових офсетних друкарських машинах. Chembyo Flamingo SF ідеально підходить для роботи на **жорсткій воді**. Покращена формула з додаванням сикативів сприяє якісному закріпленню барвистого шару на запечатуваному матеріалі. Дозволяє друкувати на високих швидкостях.



ВЛАСТИВОСТІ

- ☞ Підтримує оптимальний баланс вода-фарба.
- ◇ Дозволяє знизити загальну подачу зволожуючого розчину на друковану форму, що знижує ступінь ризику емульгування фарби під час друку.
- 💧 Може використовуватись для друку металізованими фарбами та UV-фарбами.
- 👍 Істотно знижує поверхневий натяг зволожуючого розчину та сприяє роботі зі зниженим вмістом спирту не більше 4-8%.
- ☑ При сприятливих умовах можливий друк без спирту.

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

- 1 Перед використанням промити систему зволоження Chembyo Fount Cleaner або Chembyo A+B згідно з рекомендаціями.
- 2 При роботі з **водою середньої жорсткості** додавати Chembyo Flamingo SF 2-3%, стабілізує pH у межах 4.8 – 5.6
- 3 При роботі з **жорсткою водою** додавати Chembyo Flamingo SF 3-4%, стабілізує pH у межах 4.8 – 5.6
- 4 При роботі з **м'якою водою** 6-12 dH рекомендується використовувати Chembyo Flamingo Soft. 2-3%, стабілізує pH у межах 4.8 – 5.6

ЗАБОРОНЕНО

- !!! Використання на гарячих поверхнях
- 🔥 Використання близько до джерел вогню (**вогнебезпечно**)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значення pH добавки — $4,5 \pm 0,1$
 Щільність рідини — $1,09 \text{ г/см}^3 \pm 0,01$
 Точка загорання — $100 \text{ }^\circ\text{C}$


УПАКОВКА

20л., 5л.

РЕКОМЕНДАЦІЇ


- ⚠ Перед використанням промити систему зволоження Chembyo Fount Cleaner або Chembyo A+B згідно з рекомендаціями.

ВИКОРИСТАННЯ





CHE.T



**РЕСУРС
КОНЦЕНТРАТИВ ЗВОЛОЖЕННЯ**

ТАБЛИЦЯ ДОДАТКУ ДО ЗВОЛОЖЕННЯ

Назва продукту	Жорстка вода (13-18 dH і вище)	Середня жорсткість (7-12 dH)	М'яка вода (0-6 dh)	Осмос	Рекомендації по спирту	Показник РН готового розчину	Рекомендоване дозування
Chembyo Fontain Solution Flamingo SF	+	+	+	+	4-6%	4,8-5,3	2-3%
Chembyo Fountain Solution SF	+	+	+		8-10%	4,8-5,5	2-3%
Chembyo Fountain Super Print	+	+			8-10%	5-5,5	3-4%