

Добавка в систему зволоження для використання в листових офсетних друкарських машинах. Може застосовуватися в різних конструкціях зволожуючого апарату. Універсальна формула, застосовна для друку на паперах і картонах різного типу та на матеріалах з низькою поглинанням.



ВЛАСТИВОСТІ

- ☞ Сприяє зниженню поверхневого натягу розчину зволоження, що дозволяє зменшити вміст ізопропілового спирту до 4-8%.
- 👍 Chembyo Fountain Solution SF може використовуватись із заміником спирту **Chembyo IPAMin**, що дозволяє **суттєво знизити витрати на виробництві**, на 40% менше ніж при використанні спирту.
- 🛡️ Гідрофільна основа захищає поверхню пластини під час зупинки машини.
- ☑️ Якісне зволоження друкованої форми під час роботи на високих швидкостях.

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

- ✓ Оптимальне дозування добавки 2-3% від об'єму зволожуючого розчину, параметри розчину зволоження, що рекомендуються, — pH 4,8-5,5, 800-1600 μ S.
- ⚠️ Для більш точного підбору добавки у зволоження з урахуванням специфіки виробництва та водою, що використовується, рекомендуємо звернутися до технічного супроводу CHE.T.

ЗАБОРОНЕНО

- 🚫 Використання на гарячих поверхнях
- 🔥 Використання близько до джерел вогню (**вогнебезпечно**)

УПАКОВКА

20л.

РЕКОМЕНДАЦІЇ


- ⚠️ Перед використанням Chembyo Fountain Solution SF рекомендується виконати швидке промивання системи зволоження за допомогою **Chembyo A+B**.

ВИКОРИСТАННЯ





CHE.T



**РЕСУРС
КОНЦЕНТРАТИВ ЗВОЛОЖЕННЯ**

ТАБЛИЦЯ ДОДАТКУ ДО ЗВОЛОЖЕННЯ

| Назва продукту | Жорстка вода (13-18 dH і вище) | Середня жорсткість (7-12 dH) | М'яка вода (0-6 dh) | Осмос | Рекомендації по спирту | Показник РН готового розчину | Рекомендоване дозування |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Chembyo Fontain Solution Flamingo SF | + | + | + | + | 4-6% | 4,8-5,3 | 2-3% |
| Chembyo Fountain Solution SF | + | + | + | | 8-10% | 4,8-5,5 | 2-3% |
| Chembyo Fountain Super Print | + | + | | | 8-10% | 5-5,5 | 3-4% |