

Ипамин

Сертификат безопасности материала: в соответствии с регламентом о Регистрации, оценке, разрешении и ограничении химических веществ (REACH) 1907/2006 статья 31.

1. Название вещества/препарата и компании-производителя/предприятия

1.1 Название вещества или препарата

Торговая марка: Ипамин

Код изделия: Средство для устранения красок, растворитель красок и лаков

1.2 Использование вещества / препарата

Главная категория использования: Для индустриального и профессионального использования.

Производственное/Профессиональное использование: химические средства для печати

Производственная категория: Полиграфия

1.3 Сведения о компании-производителе

Название: ООО "CHET.T"

Улица: Тернопольская, 17/2а

Город: Хмельницкий

Страна: Украина

Тел./факс: +38 0382 72-55-18

e-mail: office@chet.com.ua

Веб-сайт: <http://chet-offset.com.ua>

2. Виды опасного воздействия и условия их возникновения

2.1 Классификация и общие опасные факторы

Классификация согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008

Символ:



H225 Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси
H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение



Украина, 29018
г. Хмельницкий, ул. Тернопольская, 17/2а.
Тел./факс: +38 0382 72-55-18;
e-mail: office@chet.com.ua
Веб-сайт: <http://chet-offset.com.ua>

H333 Может причинить вред при вдыхании

H336 Может вызвать сонливость и головокружение

2.2 Опасность неблагоприятного воздействия на окружающую среду

Дополнительной информации не имеется.

2.3 Другие виды опасного воздействия

Дополнительной информации не имеется.

Информация в этом разделе применима для всех упомянутых видов идентифицированного использования этого паспорта безопасности.

3. Состав/Информация о компонентах

Название: Ипамин

Символ: Xi, F

Виды риска: R11, R36, R67

Состав: Смесь компонентов, небезопасные добавки приведены в таблице.

Наименование	Символ	CAS	EINECS	Виды риска	Предел	%
Isopropil alcohol	Xi, F	67-63-0	200-661-7	R11, R36, R67		70-90%

4. Первая медицинская помощь

4.1 Описание мер первой помощи

Общие замечания: снять загрязненную одежду.

При вдыхании: обеспечить доступ свежего воздуха. Во всех сомнительных случаях, если симптомы не проходят, обратитесь к врачу.

При контакте с кожей: промыть кожу водой/принять душ. Во всех сомнительных случаях, если симптомы не проходят, обратитесь к врачу.

При попадании в глаза: держите глаза открытыми и промойте не менее 10 минут с большим количеством чистой проточной воды. В случае возникновения раздражения глаз обратиться к окулисту.

При проглатывании: прополоскать рот. Обратиться к врачу/специалисту при плохом самочувствии.

4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные

Головокружение, бессознательность, головная боль, рвота, головокружение, тошнота, усталость, раздражение, удушье.

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Дополнительная информация отсутствует.

5. Меры противопожарной безопасности

5.1 Характеристика пожарной опасности:

Горючий. Пары тяжелее воздуха, распространяются по земле и образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.

5.2 Средства пожаротушения

Согласовать меры по тушению пожара с условиями окружающей среды разбрызгивание воды, пена, спиртостойкая пена, сухой порошок для тушения, диоксид углерода (CO₂).

Неприменимо использовать воду в виде струи.

Опасные продукты сгорания

В случае пожара могут образоваться: окись углерода (CO), диоксид углерода (CO₂).

5.3 Рекомендации для пожарных

Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожности. Надеть автономный дыхательный аппарат.

6. Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

6.1 Меры предосторожности:

Избегайте контакта с пролитым или вытекшим материалом. Немедленно удалите загрязненную одежду. Удалите все возможные источники возгорания в окружающей зоне. Используйте соответствующие средства локализации во избежание загрязнения окружающей среды. Примите меры против распространения или попадания в стоки, канавы или реки, используя песок, землю и другие материалы для создания барьеров. Избегать контакта с



Украина, 29018
г. Хмельницкий, ул. Тернопольская, 17/2а.
Тел./факс: +38 0382 72-55-18;
e-mail: office@chet.com.ua
Веб-сайт: <http://chet-offset.com.ua>

кожей, глазами и одеждой. Не вдыхать пар/аэрозоль. Уклонение от источников воспламенения.

6.2 Экологические меры

Держаться подальше от канализации, поверхностных и грунтовых вод.

6.3 Утилизация

Поместить в соответствующие контейнеры для утилизации. Проветрите пораженный участок.

6.4 Другая информация

Другая информация (случайное применение): Устраните утечку, перекройте источник.

Утилизируйте согласно закону об утилизации химических препаратов

Информация в этом разделе применима для всех упомянутых идентифицированных видов использования этого паспорта безопасности.

7. Применение и хранение

7.1 Применение

Обеспечение достаточное вентиляции. Хранить вдали от источников воспламенения - не курить. Принимать меры предосторожности против статических разрядов. Из-за опасности взрыва, предотвратить утечку паров в подвалы, дымоходов и канав. Перед паузами и по окончании работы вымыть руки. Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. При использовании не курить. Избегайте разбрызгивания при заполнении. Не пользуйтесь сжатым воздухом для заполнения, опорожнения и рабочих операций. Избегайте искр. Температура эксплуатации: комнатная.

7.2 Хранение

Держите вдали от аэрозолей, легковоспламеняющихся веществ, окислителей, едких веществ и от продуктов, которые опасны или токсичны для человека или для окружающей среды. Необходимо хранить в хорошо вентилируемой зоне, вдали от прямого солнечного света, источников возгорания и других источников тепла. Температура хранения: комнатная.

7.3 Использование и требования для особых случаев

Нет дополнительной информации Информация о применении и хранении применима для всех упомянутых идентифицированных видов использования этого паспорта безопасности.



Украина, 29018
г. Хмельницкий, ул. Тернопольская, 17/2а.
Тел./факс: +38 0382 72-55-18;
e-mail: office@chet.com.ua
Веб-сайт: <http://chet-offset.com.ua>

Согласованность данных в паспорте безопасности с отчётом о клиническом исследовании, с учетом доступной информации во время составления (дата пересмотра и номер версии в своде федеральных правил).

8. Контроль воздействия/ Индивидуальная защита

8.1 Информация о воздействии

ГДК Спирт изопропиловый - 10мг/м³

8.2 Контроль за воздействием - меры по управлению рисками

Защита рук: Пользоваться соответствующими защитными перчатками. Подходят перчатки химзащиты, которые испытаны в соответствии с EN 374. Рекомендуется проверить химическую стойкость вышеназванных защитных перчаток для специального применения, а также поставщика этих перчаток. Тип материала: бутилкаучук. Толщина материала: 0,4мм.

Защита глаз: Использовать защитные очки с боковой защитой

Защита органов дыхания: Защищать органы дыхания необходимо при: Аэрозольное - или туманное образование. Тип: А (от органических газов и паров с температурой кипения > 65 °С, цветовой код: коричневый).

Применение продукта: Используйте только в хорошо проветриваемых местах. При использовании не есть и не пить. Соблюдайте строгую гигиену. Очистить одежду, на которую попало вещество.

8.3 Экологический контроль воздействия - меры по управлению рисками

Держаться подальше от канализации, поверхностных и грунтовых вод.

8.4 Технические меры по управлению рисками

Дополнительной информации не имеется

9. Физические и химические свойства

9.1 Информация про основные физико-химических свойства

Форма:	прозрачная жидкость
Цвет:	бесцветный
Запах:	характерный
Плотность при 20°C	0,80-0,84
Содержание изопропилового спирта, %	70-90%
Растворимость в воде	смешивается в любой пропорции

9.2 Другая информация

Все свойства определены в соответствии с техническими требованиями, установленными в Руководстве Комиссии о методах тестирования, упомянутых в Статье 13 (3) или любым другим сопоставимом методом.

10. Стойкость и реактивность

10.1 Стабильность

Материал устойчив в нормальных условиях окружающей среды и в ожидаемых условиях хранения и обращения по температуре и давлению.

10.2 Условия, вызывающие опасные изменения

Экзотермическая реакция с: железом, амином, азотной кислотой, окислителями, альдегидами. Опасность взрыва: перекись водорода, хлораты.

10.3 Материалы, вызывающие опасные изменения

Дополнительной информации не имеется

10.4 Опасные продукты разложения

Опасные продукты горения: смотреть в разделе 5.

11. Информация о токсических свойствах

11.1 Токсичность

Не классифицируется как коррозионный/раздражитель кожи.

Вызывает серьезное раздражение глаз.

Не классифицируется как респираторный раздражитель или аллерген кожи.

Не классифицируется как мутаген зародышевых клеток, канцероген или токсин для репродукции

Может вызвать сонливость и головокружение.

Не классифицируется как специфический целевой токсикант органов (повторяющееся воздействие).

Не классифицируется как представляющий опасность при вдыхании.

11.2 Последствия и симптомы

При проглатывании: рвота, опасность при аспирации, пневмония.

При попадании в глаза: нет данных.

При вдыхании: затрудненное дыхание.

При попадании на кожу: повторное соприкосновение может вызвать сухость кожи или трещины.

11.3 Дополнительная токсикологическая информация

Дополнительной информации не имеется

Информация в этом разделе применима для всех упомянутых идентифицированных видов использования этого паспорта безопасности.

12. Экология

12.1 Экоотоксичность

Экоотоксикологические данные получены на основании испытаний продуктов.

Острая Токсичность

Рыбы: Низкая токсичность: LC/EC/IC50 > 100 mg/l

Водоплавающие беспозвоночные: Низкая токсичность: LC/EC/IC50 > 1000 mg/l

Водоросли: Считается малотоксичным: LC/EC/IC50 > 1000 mg/l

Микроорганизмы: Низкая токсичность: LC/EC/IC50 > 1000 mg/l

12.2 Подвижность

Растворители в воде. При попадании в почву продукт проявляет высокую подвижность и может загрязнить подземные воды.

12.3 Устойчивость и разлагаемость

Легко поддается биологическому распаду, соответствуя критерию 10-ти дневного пятна. Быстро окисляется в воздухе путем фото-химической реакции.

12.4 Биоаккумуляция

Не считается в значительной степени биоаккумулятивным.

12.5 Результаты оценки ПБТ

Дополнительной информации не имеется

12.6 Другая информация

Дополнительной информации не имеется

Информация в этом разделе применима для всех упомянутых идентифицированных видов использования этого паспорта безопасности.

13. Утилизация отходов

Утилизация продукта: Регенерировать или рециркулировать, если возможно. Ответственность за определение токсичности и физических свойств выделяющихся продуктов, принятие решения о способе сортировки отходов и методах их утилизации в соответствии с применимыми в данном случае нормативными актами лежит на



Украина, 29018
г. Хмельницкий, ул. Тернопольская, 17/2а.
Тел./факс: +38 0382 72-55-18;
e-mail: office@chet.com.ua
Веб-сайт: <http://chet-offset.com.ua>

производителе работ по утилизации. Не сбрасывать в окружающую среду, в канализацию или водные стоки. Не допускать загрязнение отходами почвы или воды.

Обработка контейнеров: Тщательно слейте продукт из контейнера. После того, как жидкость будет слита, проветрите контейнер в безопасном месте, вдали от искр и огня. Остатки могут быть взрывоопасны. Не пробивайте, не режьте и не сваривайте непромытые бочки. Отправьте в пункт восстановления контейнеров или утилизации металла.

Местные законодательные требования: Утилизация должна проводиться в соответствии с действующими в данном регионе, стране и административной единице законами и нормативными актами. Действующие в данной административной единице нормы могут быть более строгими, чем региональные или национальные требования, и их необходимо соблюдать.

14. Информация о транспортировке

14.1 ADR (Дорожный транспорт)

ADR Класс: 3

Группа упаковки: II

Код классификации: F1

Опознавательный номер опасности: 33

№ UN: 1219

Ярлык для опасных грузов (основной риск): 3

14.2 RID (Железнодорожный транспорт)

Класс: 3

Группа упаковки: II

Код классификации: F1

Опознавательный номер опасности: 33

№ UN: 1219

Ярлык для опасных грузов (основной риск): 3

14.3 ADNR (По внутренним водным путям)

Дополнительной информации не имеется

14.4 IMDG (Морской транспорт)

Идентификационный номер: UN 1219

Класс: 3

Группа упаковки: II

Вещество, загрязняющее морскую среду: нет

14.5 ICAO/IATA (Воздушный транспорт)

№ UN: 1219

Класс: 3

Группа упаковки: II

15. Регулирующая информация

15.1 Компоненты, указывающие классификацию угроз

Дополнительная информация отсутствует.

15.2 Классификация и маркировка

Символ:



Xi, F – Раздражитель, легковоспламеняющийся
виды риска:

R11 Легковоспламеняющийся

R36 Вызывает раздражение органов зрения

R67 Испарения могут вызывать сонливость и головокружение.

Классифицирован как опасный в соответствии с положениями директивы 2001/58/ЕС
фразами безопасности:

S16 Храните вдали от источников огня – не курить.

S24/25 Избегайте попадания вещества на кожу и в глаза.

S26 В случае контакта с глазами, немедленно промыть большим количеством воды и
обратиться к врачу.

15.3 Соответствие дополнительному законодательству

Классифицировано как опасное вещество в соответствии с регламентом о Регистрации, оценке,
разрешении и ограничении химических веществ (REACH) 1907/2006 статья 31.

16. Другая информация

R10 Огнеопасно

R11 Легковоспламеняющийся

R20/21 Опасно при вдыхании и попадании на кожу

R36 Вызывает раздражение органов зрения

R38 Вызывает раздражение кожи

R48/20 Вредно: может нанести серьезный вред здоровью при длительном вдыхании

R63 Возможен риск вреда для плода

R65 Опасно: может причинить вред лёгким при проглатывании

R67 Испарения могут вызывать сонливость и головокружение.



Украина, 29018
г. Хмельницкий, ул. Тернопольская, 17/2а.
Тел./факс: +38 0382 72-55-18;
e-mail: office@chet.com.ua
Веб-сайт: <http://chet-offset.com.ua>

паспорт безопасности материала: согласно директиве 2001/58/ЕС и положения о
регистрации, оценке, разрешении и ограничении химических веществ 1907/2006

Приложение II

Правовая оговорка положения о регистрации, оценке, разрешении и ограничении химических веществ:

Эта информация основана на наших современных знаниях. Согласованность данных в Паспорте безопасности с отчётом о клиническом исследовании, с учетом доступной информации во время составления.

Эта информация основана на наших современных знаниях и предназначена для описания продукта в целях сохранения здоровья, требований безопасности и экологических требований и не должна рассматриваться как гарантия какого-либо определенного права собственности этого продукта.