Україна, 29018
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17/2а.
Тел./факс: +38 0382 72-55-18;
e-mail: chembyo@gmail.com
Веб-сайт: http://chet.com.ua

Chembyo Protegum

Сертифікат безпеки матеріалу: відповідно до регламенту про Реєстрацію, оцінку, дозвіл та обмеження хімічних речовин (REACH) 1907/2006 стаття 31.

1. Назва речовини/препарату та компанії-виробника/підприємства

1.1 Назва речовини чи препарату

Торгова назва: Chembyo Protegum
Код продукту: Розчин для промивання гумових тканин і валів

1.2 Використання речовини/препарату

Основна сфера використання: Промислове та професійне застосування
Проф. використання в пром-сті : Хімічні засоби для друку
Пром . категорія: Поліграфічна промисловість
Функціональна категорія /
категорія використання: Розчин для промивання гумовотканинних пластин та валів

1.3 Відомості про компанію-виробника

Назва: ТОВ “ CHE.T ”
Вулиця: Тернопільська, 17/2а
Постачальник: Місто: Хмельницький
Країна Україна
Тел. / Факс : +38 0382 72-55-18
E - mail: chembyo@gmail.com
Веб-сайт: http://chet.com.ua

2. Види небезпечного впливу та умови їх виникнення

2.1 Класифікація та загальні небезпечні фактори

Класифікація згідно з Регламентом (ЄС) № 1272/2008
Символ:



H225: Легкозаймиста рідина і пар
H304: Може бути смертельним при ковтанні й потраплянні в дихальні шляхи
H315: Викликає подразнення шкіри
H336: Може викликати сонливість або запаморочення
H411: Отруйно для водяних організмів, із тривалими наслідками

Україна, 29018
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17/2а.
Тел./факс: +38 0382 72-55-18;
e-mail: chembyo@gmail.com
Веб-сайт: http://chet.com.ua

2.2 Небезпека несприятливого впливу на довкілля

Екологія - відходи: не утилізувати в каналізацію чи довкілля
Небезпечний для навколишнього середовища - може спричинити довгострокові несприятливі наслідки у водному середовищі .

2.3 Інші види небезпечної дії

Немає додаткової інформації.
Інформація, наведена в цьому розділі, застосовується до всіх згаданих та встановлених випадків використання цього паспорта безпеки.

3. Склад/Інформація про компоненти

Назва : Chembyo Protegum

Склад: Суміш компонентів, небезпечні добавки наведені у таблиці.

Найменування	Символ	CAS	EINECS	Види ризику	%
Суміш органічний розчинників	Xn	64742-94-5	265-198-5	H225 Asp. Tox. 1 H304 Skin Irrit. 2 H315 STOT SE 3 H336 Aquatic Chronic 2 H411	≤ 98 %

4. Перша медична допомога

4.1 Опис заходів першої допомоги

Симптоми після контакту з очима: невелике роздратування - почервоніння очний тканини .
Симптоми після контакту зі шкірою: при тривалому вплив / контакт : висихання шкірного покриву; поверхневі тріщини шкіри.
Симптоми після попадання в дихальні шляхи: при впливі високою концентрації: головна біль; роздратування дихальних шляхів; роздратування носових слизових оболонок; запаморочення; втрата чутливості.
Симптоми після попадання в шлунково-кишковий тракт: ризик аспіраційної пневмонії; ризик набряку легень.
Симптоми після внутрішньовенного вступу: дані відсутні.

4.2 Перша медична допомога

Загальні заходи першої допомоги: Перевірте життєво важливі функції - Втрата свідомості: підтримуйте відповідний доступ повітря та дихання - Зупинка дихання: штучне дихання або кисень - Зупинка серця: зробіть штучне дихання - Потерпілий у свідомості, утруднене дихання: привести в підлозі лежаче у стані шоку: покласти на спину з трохи піднятими ногами - Блювота: не допустити

задухи/аспіраційної пневмонії - Запобігти охолодженню, покривши постраждалого (тільки не зігрівати) – Постійне спостереження за постраждалим - Надати психологічну допомогу – Забезпечити постраждалому спокій, уникати фізичних навантажень - Залежно від стану потерпілого: лікар/шпиталізація Заходи першої допомоги після потрапляння в дихальні шляхи: Вивести потерпілого на свіже повітря – Порушення дихання: зверніться до лікаря/медичної служби Заходи першої допомоги після контакту зі шкірним покривом: Негайно промити з великою кількістю води - Можна використовувати мило - Не застосовувати (хімічні) нейтралізуючі речовини - Зняти одяг перед промиванням - Доставити постраждалого до лікаря, якщо роздратування зберігається Заходи першої допомоги після контакту з очима: Негайно промити з великою кількістю води - Доставити постраждалого лікаря, якщо роздратування зберігається Заходи першої допомоги після потрапляння в шлунково-кишковий тракт: Полоскати рот водою - Не намагайтеся викликати блювоту - Зверніться до інформаційного центру по отруйних речовин - Зверніться до лікаря/медичну службу при поганому самопочутті - При попаданні в шлунково-кишковий тракт у великих кількостях: негайно до лікарні.

4.3 Медична консультація

Додаткова інформація відсутня Інформація в цьому розділі застосовується до всіх вищезгаданих способів використання паспорта безпеки.

5. Заходи протипожежної безпеки

5.1 Засоби пожежогасіння

Загальні заходи: Не використовувати відкритий вогонь. Не допускати забруднення ґрунту та води. Не допускати попадання до системи каналізації. Не підходити з підвітряного боку при дії тепла. Вогнегасні засоби: при пожежі використовуйте струмінь води, піну, сухий порошок або пісок.
Пожежна небезпека: вогненебезпечно
Хімічна реакційна небезпека: Після згоряння утворюється CO та CO_2
Індивідуальний захист (Невідкладні заходи у разі надзвичайної ситуації): Рукавички - Захисний одяг - Великі проливання/закриті приміщення: продувка стисненим повітрям-Вплив тепла/вогню: прилад для подачі стисненого повітря/кисню.

6. Заходи щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій

6.1 Індивідуальні запобіжні заходи, захисне спорядження та аварійні процедури

Одягти захисне обладнання. Не залишайте незахищених осіб.

6.2 Заходи захисту навколишнього середовища

Заходи захисту навколишнього середовища: Не допускати попадання в каналізацію або водостоки, або утилізацію в місцях, де може потрапити на ґрунт або поверхневі води.

6.3 Методи та матеріали для локалізації та очищення та утилізації

Витік: Утримуйте цю речовину в ємностях, переливайте за допомогою насоса у відповідні ємності – Зверніться до розділу "Транспортування матеріалів" для вибору матеріалу ємності.
Закрийте місце витоку, перекрийте доступ - Відгородіть місце розливу
Утилізація: Рідкий розлив: використовуйте негорючий матеріал, що абсорбує • пісок/земля - Абсорбована речовина: приберіть у закриту ємність.
Методи очищення: Локалізуйте розлиту речовину - Зберіть рідину в ємність, яка щільно

Україна, 29018
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17/2а.
Тел./факс: +38 0382 72-55-18;
e-mail: chembyo@gmail.com
Веб-сайт: http://chet.com.ua

закривається. Утилізуйте відповідно до закону про хімічні відходи

7. Застосування та зберігання

7.1 Запобіжні заходи щодо безпечного поводження

Поводження з продуктом: Виконайте законні вимоги. Проводьте операції у відкритому просторі/за місцем. Суворо дотримуйтесь правил гігієни. Негайно видаліть забруднений одяг. Тримайте ємність щільно закритою. Використовують заземлене обладнання. Тримайте віддалений від відкритого вогню/джерела високої температури. Не утилізуйте каналізацію. При високих температурах> точка займання: використовуйте іскро / вибухобезпечні
прилади. Суворий поділ: іскро- та вибухобезпечні прилади. Суворий поділ: тримайтеся подалі від джерел займання /іскор.

7.2 Умови безпечного зберігання, включаючи будь-які несумісності

Місце зберігання.
Вимоги до складських приміщень та контейнерів: Зберігати тільки в оригінальній упаковці.
Інформація про зберігання в одному загальному сховищі: Не зберігайте разом із кислотами.
Додаткова інформація про умови зберігання: Зберігати контейнер щільно закритим.
Зберігати у прохолодному місці.
Рекомендована температура: 5-20°C.

8. Контроль впливу/Індивідуальний захист

8.1 Контроль впливу

Захист органів дихання : Робота при місцевій витяжки / вентиляції
Захист рук: Одягати придатні рукавички .
Захист очей: Захисні окуляри
Захист тіла: Одягати підходящу захисну одяг .
Захист молодих співробітників на робочому місці (ARAB.RGTB стаття 183):
Рекомендовано не контактувати з цим продуктом. Поводження з продуктом: виконайте законні вимоги. Проводьте операції у відкритому просторі / за місцем . Сувора дотримуйтесь правил гігієни. Негайно видаліть забруднений одяг. Тримайте ємність щільно закритою. Використовують заземлене обладнання. Тримайте віддалений від відкритого вогню/джерела високої температури. Не утилізуйте каналізацію. При високих температурах > точка займання: використовуйте іскро /вибухобезпечні прилади. Суворий поділ: іскро- та вибухобезпечні прилади. Суворий поділ: тримайтеся подалі від джерел займання/іскор .

9. Фізичні та хімічні властивості

9.1 Інформація про основні фізико-хімічні властивості

Форма: Рідке
Колір: Безбарвний
Запах: Запах розчинників
Щільність при 20°C: 0,70 – 0,80 г/см ^{3}

9.2 Важлива інформація для збереження здоров'я та безпеки та навколишнього середовища

Інформація відсутня

Україна, 29018
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17/2а.
Тел./факс: +38 0382 72-55-18;
e-mail: chembyo@gmail.com
Веб-сайт: http://chet.com.ua

9.3 Інша інформація

Розчинність у воді: розчинність у воді г/100мл Усі властивості визначені в відповідно до специфікацій, встановлених у Постанові Комісії про методи випробування, згаданих у Статті 13(3) або будь-якому іншому зіставному методі.

10. Стійкість та реактивність

10.1 Стабільність

стійкий за нормальних умов.

10.2 Умови, що спричиняють небезпечні зміни

Умови, що викликають небезпечні зміни: Заборонено вплив вогню, куріння та відкритого полум'я Реакційна здатність: При згорянні утворюється CO та CO_2.

10.3 Матеріали, що спричиняють небезпечні зміни

Заборонено змішане зберігання: ЗБЕРІГАЙТЕ РЕЧОВИНА ДАЛЕКО ВІД: джерел тепла, окисників.
Матеріали, що спричиняють небезпечні зміни: Зберігайте далеко від джерел займання, окисників.

10.4 Небезпечні продукти розпаду

При дії високих температур можуть утворитися небезпечні продукти розпаду , такі як чадний і вуглекислий газ, дим , NxOy , SO2 , H2S , H2CO , R - CH2 - SH і CxHy (X <10).
Інформація про звернення та зберігання застосовується до всіх вищевказаних способів використання паспорта безпеки.

11. Інформація про токсичні властивості

11.1 Інформація про токсикологічний вплив

Роздратування слизової оболонки очей: Дратує слизову оболонку око
Роздратування шкіри: Може викликати підвищення чутливості при попаданні на шкіру
Загальна токсичність : СИЛЬНА ТОКСИЧНІСТЬ
Шкідливість : може призвести до ураження легені при попаданні в шлунково-кишковий тракт
Повторне вплив може викликати висушування або поверхневі тріщини шкіри
Небагато дратує органи дихання
Небагато дратує слизову оболонку око
Пари можуть викликати сонливість та запаморочення
ПРОДОВЖНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЕФЕКТ
Не вказано у класі канцерогенності (IARC, EC, TLV, MAK)
Не вказано у класі мутагенності (EC, MAK)
Не класифіковано як токсичний до відтворення (EC)
Небезпека токсичності : НЕПОСЕРЕДНЯ НЕБЕЗПЕКА ТОКСИЧНОСТІ
У літературі вказано як шкідливий
Є легким подразником

Втрата чутливості при високих концентраціях

Україна, 29018
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17/2а.
Тел./факс: +38 0382 72-55-18;
e-mail: chembyo@gmail.com
Веб-сайт: http://chet.com.ua

Додаткова інформація в розділі : " Токсикологія "

Непряма небезпека токсичності

Реакції із токсичними небезпеками : див . реакційна небезпека ".

11.2 Вплив та симптоми

Симптоми після контакту з очима: невелике роздратування - почервоніння очний тканини .

Симптоми після контакту зі шкірою: при тривалому вплив/ контакт: висихання шкірного покриву; поверхневі тріщини шкіри.

Симптоми після попадання в дихальні шляхи: при впливі високою концентрації: головна біль; роздратування дихальних шляхів; роздратування носових слизових оболонок; запаморочення; втрата чутливості.

Симптоми після попадання в шлунково-кишковий тракт: ризик аспіраційної пневмонії; ризик набряку легень.

Симптоми після внутрішньовенного вступу: немає дачах.

11.3 Додаткова токсикологічна інформація

Додаткова інформація: відсутня

Інформація в даному розділі застосовна до всім вищезазначеним способам використання даного паспорта безпеки.

12. Екологія

12.1 Екологічна токсичність

a) LC50/EC50

Додаткова інформація відсутня

b) BCF

Додаткова інформація відсутня

c) TLM

Додаткова інформація відсутня

12.2 Рухливість

Екологічно шкідливі відходи: Не утилізуйте в каналізацію чи довкілля

12.3 Життєстійкість і схильність до хімічного розкладання

Додаткова інформація відсутня

12.4 Біоакумулювання

Додаткова інформація відсутня

12.5 Результати оцінки ПБТ

Додаткова інформація відсутня

12.6 Інша інформація

Додаткова інформація відсутня _

Інформація в цьому розділі застосовується до всіх вищезгаданих способів використання цього паспорта безпеки .

13. Утилізація відходів

Україна, 29018
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17/2а.
Тел./факс: +38 0382 72-55-18;
e-mail: chembyo@gmail.com
Веб-сайт: http://chet.com.ua

Екологічно шкідливі відходи: Не утилізуйте в каналізацію або навколишнє середовище.
Небезпечно для навколишнього середовища.

14. Інформація про транспортування

Транспортуйте лише відповідно до ADR для автомобільних перевезень, RID для залізничних перевезень, ADNR/IMDG для перевезень судном/ морем та IATA для перевезень повітрям.

14.1 Номер ООН або ідентифікаційний номер: 1268
14.2 Правильна транспортна назва ООН: Нафтові дистиляти
14.3 Клас небезпеки при транспортуванні: 3
14.4 Група упаковки: III
14.5 Небезпека для навколишнього середовища: немає
14.6 Особливі застереження для користувача: перед застосуванням прочитайте інструкції з безпеки в паспортібезпеки та дії в надзвичайних ситуаціях.
14.7 Морські перевезення згідно з документами IMO: не застосовується.

15. Нормативна інформація

15.1 Вироби , що вказують на небезпечну класифікацію

Найменування вантажу при перевезенні – легкозаймиста рідина

15.2 Класифікація та маркування

Позначення :



Xn - Шкідливість
Вид ризику: R38 – роздратування R65 - Шкідливий : може викликати ураження легень при попаданні до шлунково-кишкового тракту R66 - Тривале вплив може викликати висушування або поверхневі тріщини шкірного покриву Класифіковано небезпеки відповідно до положень Директиви 2001/58/ЄС
Фрази безпеки : S61 – Уникайте попадання в навколишню середа
S16 – Тримати подалі від джерел вогню , не палити
S3/7/9 – Зберігати у щільно закритою ємності в прохолодному , добре провітрюється приміщенні
S23 - Не вдихайте газ/ пари / випари / аерозолі (відповідне попередження буде вказано виробником).
S26 – При попаданні в очі негайно вимити з великим кількістю води та звернутися до лікаря
S24 – Уникати контакту зі шкірою
S62 - При попаданні в шлунково-кишковий тракт не викликайте блювання : негайно зверніться за медичною допомогою та покажіть цю ємність або ярлик .
S37 – використовувати зручні рукавички

Україна, 29018
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17/2а.
Тел./факс: +38 0382 72-55-18;
e-mail: chembyo@gmail.com
Веб-сайт: http://chet.com.ua

15.3 Згода додатковому законодавству

Класифіковано як небезпечне речовина відповідно до регламенту про Реєстрацію, оцінку, дозвіл та обмеження хімічних речовин (REACH) 1907/2006 стаття 31.

16. Інша інформація

R 5 Нагрівання може спричинити вибух
R 11 Дуже вогненебезпечно
R 36/37/38 Дратує очі, органи дихання та шкіру
R 50/53 Дуже токсично для водних організмів, може викликати тривалі несприятливі зміни у водному середовищі
R 65 Небезпечно: може завдати шкоди легким при ковтанні
R 67 пари можуть викликати сонливість та запаморочення

Попередження REACH :
Ця інформація ґрунтується на даних, відомих на даний момент. Відповідність даних у Паспорті безпеки матеріалу та звіті про хімічну безпеку розглядаються за наявністю доступної інформації на момент складання (дата перегляду та номер версії).

Ця інформація заснована на даних, відомих на даний момент і призначена для опису продукту відповідно до вимог охорони здоров'я, експлуатаційної та екологічної безпеки. Цю інформацію не слід розуміти, як гарантує певну властивість продукту.